

ALFAMINO
NestleHealthScience

ALFAMINO®
Dijetalna prehrana dojenčadi s teškom alergijom na hranu
Hrana za posebne medicinske potrebe od rođenja nadalje

Hipoalergena formula na osnovi aminokiselina
S DHA + ARA
Jednostavna MTC apsorpcija
NEW SCOOP (Novi i praktičniji sustav)

Proizvođač: Proizvedeno u Švicarskoj.

Odgovoran za RH: Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb, Hrvatska

Neto količina: 400 g

© Reg. Trademark of Societe des Produits Nestle S.A.

Prehrambene vrijednosti	Sastojci/Jedinice	U 100 g	U 100 ml
Energija	kJ/kcal	2105/503	293/70
Masti (44% kcal), od čega:	g	24,6	3,4
Zasićene masti	g	9,0	1,3
Ugljikohidrati (45% kcal), od čega:	g	57	7,9
Šećeri	g	4,0	0,56
Laktoza	g	<0,05	<0,010
Prehrambena vlakna (0% kcal)	g	0,0	0,0
Ekvivalent bjelančevina** (11 kcal)	g	13,3	1,9
Sol (=Na (g) x 2.5)	g	0,45	0,063

Minerali		100 g*	100 ml*
Natrij	mg	180	25
Kloridi	mg	420	58
Kalij	mg	570	79
Kalcij	mg	410	57
Fosfor	mg/mmol	280/9,0	1,3
Magnezij	mg	46	6,4
Željezo	mg	5,0	0,70
Cink	mg	5,0	0,70
Bakar	mg	0,40	0,056
Jod	µg	76	11
Selen	µg	13	1,8
Mangan	mg	0.050	0.0070

Vitamini		100 g*	100 ml*
A	µg	660	92
D	µg	7,5	1,0
K	µg	50	7,0
C	mg	70	10
B1	mg	0,50	0,070
B2	mg	1,1	0,15
B6	mg	0,38	0,053
Niacin	mg/mg NE	4,1/9,1	0,57/1,3
Folna kiselina	µg	60	8,4
B12	µg	1,5	0,21
Pantotenska kiselina	mg	3,9	0,54
Biotin	µg	13	1,8
E	mg α-TE	14	1,9

Druge hranjive tvari		100 g*	100 ml*
Trans-masne kiselina	g	0,10	0,014
DHA	mg	50	7,0
ARA	mg	50	7,0
MCT	g	6,0	0,84
α-linoleinska kiselina	g	0,45	0,063
Linoleinska kiselina	g	4,0	0,56

Taurin	mg	40	5,6
L-karnitin	mg	7,9	1,1
Kolin	mg	50	7,0
Inozitol	mg	35	4,9

Osmolarnost = 300 mosm/l

NE=ekvivalent niacina;
TE=ekvivalent tokoferola;

* 1 litra =139 g praška + 900 ml vode

**Predstavlja zbroj dodanih aminokiselina. Ukupni dušik x 6,25 odgovara 14,5 g bjelančevina /100 mg praška

Sastojci: Sirup glukoze, biljna ulja (suncokreta, kanola, esteri palminog ulja), amino kiseline (L-arginin, L-aspartat, L-lizin acetat, L-leucin, L-prolin, L-glutamin, L-valin, glicin, L-izoleucin, L-treonin, L-serin, L-fenilalanin, L-tirozin, L-histidin, L-alanin, L-cistin, L-triptofan, magnezijev L-aspartat, L-metionin), srednje lančani trigliceridi, krumpirov škrob, minerali (kalcijev glicerofosfat, kalijev klorid, kalcijev citrat, natrijev citrat, kalijev citrat, natrijev fosfat, magnezijev oksid, željezov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenat), emulgator (E472c), Crypthecodinium coхии ulje (DHA), Mortierella alpina ulje (ARA), vitamini (askorbinska kiselina, dl- α tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, retinil acetat, tiamin hidroklorid, piridoksin hidroklorid, filokinin, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, cijankobalamin, D-biotin), kolin bitartarat, regulator kiselosti (E330), taurin, mio-inozitol, karnitin.

Bez glutena. Bez laktoze (kad je to moguće).
Pakirano u zaštićenoj atmosferi.

Upozorenje: Neprokuhana voda, neprokuhana bočica ili nepravilno razrjeđivanje može dovesti do bolesti vašeg djeteta. Nepravilno skladištenje, rukovanje, priprema i hranjenje može dovesti do neželjenih posljedica za zdravlje djeteta.

Priprema

1. Prije pripreme oprati ruke.
2. Oprati bočicu, dudu i poklopac.
3. Prokuhati pribor 5 minuta. Ostaviti pokriveno do korištenja.
4. Prokuhati pitku vodu 5 minuta. Ostaviti da se ohladi.
5. Uliti točnu količinu mlake vode u bočicu.
6. Dodati točan broj napunjenih mjerica u skladu s dobi djeteta
7. Protresti bočicu dok se prašak potpuno ne otopi.
8. Nakon svake uporabe zatvoriti limenku i čuvati je na hladnom i suhom mjestu.

Upozorenje: U isto vrijeme pripremiti samo jednu bočicu. Hraniti odmah i točno slijediti upute. Ne pohranjujete nepotrošenu količinu. Preostali sadržaj bacite. Uvijek držite dijete tijekom hranjenja. Ostavljanje djeteta bez nadzora može uzrokovati gušenje.

Upotrijebiti prije datuma (EXP) navedenog na dnu limenke / (dd.MM.yyyy).

Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Upotrijebiti unutar 3 tjedna nakon prvog otvaranja.

Tablica hranjenja	Količina po obroku		Obroci po danu
	Voda (ml)	Broj mjerica*	
1 - 2 tjedna	90	3	6
3 - 4 tjedna	120	4	5
2. mjesec	150	5	5

3. - 4. mjesec	180	6	5
5. - 6. mjesec	210	7	5
Od 5. (7.) mjeseca**	210	7	3 - 4

Veličina mjerice: 4,6 g

* **Napomena:** Ne mijenjati omjere. Koristiti isključivo priloženu mjericu. Primjena više ili manje količine praška od navedenog može dovesti do dehidracije ili uskraćivanja pravilne prehrane vašeg djeteta.

** Ne uvoditi drugu hranu u prehranu vašeg djeteta bez savjetovanja s liječnikom.

Važne napomene: Majčino mlijeko je najbolja prehrana za dijete. Prije odluke korištenja ovog proizvoda, potražiti savjet liječnika. Alfamino se koristi samo pod nadzorom liječnika. Alfamino je prehrambeno cjelovita pogodna kao jedini izvor prehrane dojenčadi.

Serijski broj: otisnuto na pakiranju

Najbolje upotrijebiti do: otisnuto na pakiranju