

**ALFARE**  
NestleHealthScience

**ALFARE®**  
Dijetalna prehrana dojenčadi s probavnim poremećajima  
alergije / intolerancija na hranu ili malapsorpcija.

Hipoalergena ekstenzivno hidrolizirana formula  
Jednostavna apsorpcija srednje lančanih triglicerida (MTC)  
Bez laktoze  
Hrana za posebne medicinske potrebe, od rođenja nadalje.  
NEW SCOOP (Novi i praktičniji sustav)

**Zemlja podrijetla:** Proizvedeno u Nizozemskoj.

**Odgovorani za RH:** Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb, Hrvatska

**Neto količina:** 400 g

® Reg. Trademark of Societe des Produits Nestle S.A.

Hranjive vrijednosti		U 100 g	U 100 ml
<b>Energija</b>	kJ/kcal	501/2097	68/283
<b>Masti (45% kcal), od čega:</b>	g	25,1	3,4
Zasićene masti	g	11,6	1,6
<b>Ugljikohidrati (43% kcal), od čega</b>	g	53,9	7,3
Šećer	g	1,4	0,19
Laktoza	g	<0,05	<0,01
<b>Prehrambena vlakna (0% kcal):</b>	g	0	0
<b>Bjelančevine (12% kcal):</b>	g	14,8	2,0
<b>Sol (=Na (g) x 2.5)</b>	g	0,61	0,08

Minerali		U 100 g	U 100 ml
Natrij	mg	245	33
Kloridi	mg	442	60
Kalij	mg	618	83
Kalcij	mg	380	51
Fosfor	mg	255	34
Magnezij	mg	59	8,0
Željezo	mg	4,9	0,66
Cink	mg	4,9	0,66
Bakar	mg	0,40	0,05
Jod	µg	74	10
Selen	µg	17,3	2,3
Mangan	µg	35	4,7
Krom	µg	<10	<1,4
Molibden	µg	<10	<1,4
Fluor	mg	<0,04	<0,005

Vitamini		U 100 g	U 100 ml
A	µg	520	70
D	µg	7,4	1,0
K	µg	40	5,4
C	mg	65	8,8
B1	mg	0,35	0,05
B2	mg	0,74	0,10
B6	mg	0,40	0,05
Niacin	mg/mg NE	4,9/9,0	0,66/1,2
Folna kiselina	µg	60	8,1
B12	µg	1,5	0,20
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,32
Biotin	µg	9,9	1,3
E	mg α-TE	8,2	1,1

MCT	g	9,9	1,3
-----	---	-----	-----

$\alpha$ -linoleinska kiselina	g	0,45	0,06
DHA	g	42	5,7
Linoleinska kiselina	g	3,55	0,48
Taurin	mg	40	5,4
L-karnitin	mg	9,9	1,3
Kolin	mg	49	6,6
Inozitol	mg	25	3,4

**Osmolarnost (13,5%): 194 mOsm/l**

1 litra= 135 g praška + 900 ml vode

NE=ekvivalent niacina;

$\alpha$ -TE=ekvivalent tokoferola

**Sastojci:** Maltodekstrin, enzimatski hidrolizirane bjelančevine sirutke (mlijeko), biljna ulja (palmin oleinat, ulje suncokreta i uljane repice, sjeme crnog ribiza), srednje lančani trigliceridi, krumpirov škrob, minerali (kalcijev glicerofosfat, magnezijev klorid, natrijev klorid, kalijev fosfat, kalijev klorid, kalcijev fosfat, željezov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, kalijev jodid, kalcijev klorid, manganov sulfat), emulgator (E472c), vitamini (natrijev askorbat, dl-alfa tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev pantotemat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, kolekaciferol, filokinon, pteroilmonoglutaminska kiselina, cijankobalamin, D-biotin), riblje ulje, taurin, kolin bitartarat, mio-inozitol, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, GMP) L-karnitin. Bez glutena. Bez laktoze. Pakirano u zaštićenoj atmosferi.

#### Priprema

- 1** 1. Prije pripreme oprati ruke.
- 2** 2. Oprati bočicu, dudu i poklopac.
- 3** 3. Prokuhati pribor pet minuta. Ostaviti pokriveno do korištenja.
- 4** 4. Prokuhati pitku vodu pet minuta. Ostaviti da se ohladi.
- 5** 5. Uliti točnu količinu mlake vode u bočicu.
- 6** 6. Dodati točan broj napunjenih mjerica u skladu s dobi dojenčeta.
- 7** 7. Protresti bočicu dok se prašak potpuno ne otopi.
- 8** 8. Nakon svake uporabe zatvoriti limenku i čuvati je na hladnom i suhom mjestu.

**Upozorenje:** Neprokuhana voda, neprokuhana bočica, ili nepravilno razrjeđivanje mogu dovesti do bolesti vaše bebe. Npropisno skladištenje, rukovanje, priprema i hranjenje može dovesti do neželjenih posljedica za zdravlje vaše bebe.

Tablica hranjenja	Količina po obroku		Obroci po danu
	Dob dojenčeta	Voda (ml)	
1 - 2 tjedna	90	3	6
3 - 4 tjedna	120	4	5
2. mjesec	150	5	5
3 - 4 mjesec	180	6	5
5 - 6 mjesec	210	7	5
Od 5. (7.) mjeseca**	210	7	4 - 3

Veličina mjerice = 4,5 g

\* Napomena: Ne mijenjati omjere. Koristiti isključivo priloženu mjericu. Upotreba manje ili više praška od naznačenog može dovesti do dehidracije ili uskraćivanje pravilne prehrane vašeg djeteta.

\*\* Ne uvoditi drugu hranu u prehranu dojenčeta bez savjetovanja s liječnikom.

**Upozorenje:** U isto vrijeme pripremiti samo jednu bočicu. Hraniti odmah i točno slijediti upute. Ne pohranjujte nepotrošenu količinu. Preostali sadržaj bacite. Uvijek držati dijete tijekom hranjenja. Ostavljanje djeteta bez nadzora može uzrokovati gušenje.

Upotrijebiti prije datuma (EXP) navedenog na dnu limenke / ser. broj.

**Važne napomene:** Majčino mlijeko je najbolja prehrana za dojenčad. Prije odluke korištenja ovog proizvoda, potražiti savjet liječnika. Koristiti samo pod nadzorom liječnika. Alfare je prehrambeno cjelovita hrana pogodna kao jedini izvor prehrane dojenčadi. Nije za intravenoznu primjenu.

**Način čuvanja:** Čuvati na hladnom i suhom mjestu i upotrijebiti unutar 3 tjedna nakon otvaranja.

**Serijski broj:** otisnuto na dnu limenke

**Najbolje upotrijebiti do kraja:** otisnuto na pakiranju.