

ALThERA

NestleHealthScience

ALThERA®

Dijetalna prehrana dojenčadi s alergijom na kravlje mlijeko

Hipoalergena ekstenzivno hidrolizirana formula
S DHA i ARA
Pročišćena laktoza
Hrana za posebne medicinske potrebe od rođenja nadalje
NEW SCOOP (Novi i praktičniji sustav)

Zemlja podrijetla: Proizvedeno u Nizozemskoj.

Odgovoran za RH: Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb, Hrvatska

Neto količina: 450 g

© Reg. Trademark of Societe des Produits Nestle S.A.

Prehrambene vrijednosti		U 100 g	U 100 ml
Energija	kJ/kcal	2118/506	280/67
Masti (46% kcal), od čega:	g	26	3,4
-Zasićene masti	g	10	1,3
-Mononezasićene masti	g	8,7	1,15
-Polinezasićene masti	g	<0,25	<0,03
Ugljikohidrati (44% kcal), od čega:	g	55,5	7,3
-Šećer	g	30	4,0
-Laktoza	g	29	3,8
Prehrambena vlakna (0% kcal):	g	0	0
Bjelančevine (10% kcal):	g	12,5	1,7
Sol (=Na (g) x 2.5)	g	0,35	0,046

Minerali		U 100 g	U 100 ml
Natrij	mg	140	18,5
Kloridi	mg	300	39,6
Kalij	mg	530	70
Kalcij	mg	305	40
Fosfor	mg	170	22
Magnezij	mg	42	5,5
Željezo	mg	5,5	0,73
Cink	mg	5,0	0,66
Bakar	mg	0,41	0,054
Jod	µg	76	10
Selen	µg	15	2,0
Mangan	µg	36	4,8
Krom	µg	<10	<1,3
Molibden	µg	<10	<1,3
Fluorid	mg	<0,06	<0,008

Vitamini		U 100 g	U 100 ml
A	µg	600	79
D	µg	7,6	1,0
K	µg	55	7,3
C	mg	63	8,3
B1	mg	0,40	0,05
B2	mg	1,4	0,18
B6	mg	0,40	0,05
Niacin	mg/mg NE	6,5/11	0,86/1,5
Folna kiselina	µg	56	7,4
B12	µg	1,5	0,20
Pantotenska kiselina	mg	3,2	0,42
Biotin	µg	12	1,6
E	mg α-TE	11	1,5

Druge hranjive tvari	U 100 g	U 100 ml
----------------------	---------	----------

α-linoleinska kiselina	g	0,37	0,05
Linoleinska kiselina	g	3,8	0,50
DHA	mg	56	7,4
ARA	mg	56	7,4
Maltodekstrin	g	26,5	3,5
Taurin	mg	40	5,3
L-karnitin	mg	8,1	1,1
Inozitol	mg	35	4,6

Osmolarnost: 252 mOsm/l
Osmolalnost: 281 mOsm/kg

1 litra= 132 g praška + 900 ml vode

NE= ekvivalent niacina

α-TE= ekvivalent tokoferola

Sastojci: Maltodekstrin, laktoza, biljna ulja (ulje palme, uljane repice, kokosa, suncokreta), peptidi iz hidrolizirane sirutke (mlijeko), minerali (kalijev fosfat, magnezijev klorid, kalcijev fosfat, kalcijev klorid, željezov sulfat, cinkov sulfat, natrijev klorid, kalijev klorid, bakrov sulfat, kalijev jodid, natrijev fosfat, kalijev citrat) emulgator (E472c), vitamini (natrijev askorbat, dl-alfa tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev pantotemat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekaciferol, filokinon, cijankobalamin, D-biotin), taurin, Cryptocodium cohii ulje (DHA), Mortierella alpina ulje (ARA), mio-inozitol, kolin bitartarat, L-histidin, L-karnitin. Bez glutena. Pakirano u zaštićenoj atmosferi.

Upozorenje: Neprokuhana voda, neprokuhana bočica ili nepravilno razrjeđivanje može dovesti do bolesti vašeg djeteta. Nepropisno skladištenje, rukovanje, priprema i hranjenje može dovesti do neželjenih posljedica za zdravlje vašeg djeteta.

Priprema

- 1** 1. Prije pripreme oprati ruke.
- 2** 2. Oprati bočicu, dudu i poklopac.
- 3** 3. Prokuhati pribor 5 minuta. Ostaviti pokriveno do korištenja.
- 4** 4. Prokuhati pitku vodu 5 minuta; Ostaviti da se ohladi.
- 5** 5. Uliti točnu količinu mlake vode u bočicu.
- 6** 6. Dodati točan broj napuljenih mjerica u skladu s dobi djeteta.
- 7** 7. Protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne otopi.
- 8** 8. Nakon svake uporabe zatvoriti limenku i čuvati je na hladnom i suhom mjestu.

Upozorenje: U isto vrijeme pripremiti samo jednu bočicu.

Hraniti odmah i točno slijediti upute.

Ne pohranjujte nepotrošenu količinu. Preostali sadržaj bacite.

Uvijek držati dijete tijekom hranjenja. Ostavljanje djeteta bez nadzora može uzrokovati gušenje.

Upotrijebiti prije datuma (EXP) navedenog na dnu limenke / ser. broj.

Obratite pažnju na uputu za uporabu i tablicu miješanja.

Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Upotrijebiti unutar 3 tjedna nakon prvog otvaranja.

Tablica hranjenja	Količina po obroku		Obroci po danu
	Voda (ml)	Broj mjerica*	
Dob dojenčeta			
1 - 2 tjedna	90	3	6
3 - 4 tjedna	120	4	5
2. mjesec	150	5	5
3 - 4 mjesec	180	6	5
5 - 6 mjesec	210	7	5
Od 5. (7.) mjeseca**	210	7	3 do 4

Veličina mjerice: 4,4 g

* Napomena: Ne mijenjati omjere. Koristiti isključivo priloženu mjericu. Uporaba više ili manje praška od naznačenog može dovesti do dehidracije ili uskraćivanja pravilne prehrane vašeg djeteta.

** Ne uvoditi drugu hranu u prehranu dojenčeta bez savjetovanja s liječnikom.

Važne napomene

Majčino mlijeko je najbolja prehrana za dijete. Prije odluke korištenja ovog proizvoda, potražiti savjet liječnika.

Althera se koristi samo pod nadzorom liječnika.

Althera je prehrambeno cjelovita pogodna kao jedini izvor prehrane dojenčadi.

Serijski broj: otisnuto na dnu limenke.

Najbolje upotrijebiti do kraja: otisnuto na pakiranju.